

Dott. M. De Vecchis

Dott.ssa R. Lucera



UROLOGIA


CISTI DELL'EPIDIDIMO

(CHIRURGIA PER LA CISTI DELL'EPIDIDIMO E EPIDIDIMECTOMIA)

L'intervento propostovi ha lo scopo di rimuovere la cisti a contenuto liquido situata nell'epididimo

ANATOMIA

L'epididimo è un organo attaccato al testicolo. E' costituito da un lungo tubo ripiegato su se stesso che trasporta gli spermatozoi e ne completa la maturazione, fino alle vescicole seminali.



MOTIVI DELL'INTERVENTO

La cisti dell'epididimo si sviluppa nella maggioranza dei casi nella testa dell'epididimo, può essere singola o multipla.

L'intervento viene proposto quando è presente un fastidio o dolore locale a causa della cisti. Lo scopo è quello di rimuovere la lesione mediante una incisione chirurgica a livello dello scroto.

L'assenza del trattamento non porta a conseguenze al di fuori del possibile

aumento di volume della cisti e del dolore locale che può comportare.

ESISTONO ALTRE OPZIONI?


Una semplice sorveglianza è raccomandata specie se la cisti non comporta dolore, se di piccolo volume e in assenza di figli.

PREPARAZIONE ALL'INTERVENTO

Un bilancio ematico sarà eseguito prima dell'intervento.

L'assunzione di farmaci anti-aggreganti piastrinici e anticoagulanti dovrà essere sospesa diversi giorni prima dell'intervento, in accordo con i medici.

Verrà effettuata una profilassi antibiotica al momento del ricovero.



TECNICA OPERATORIA

Una piccola incisione viene praticata a livello dello scroto.

La cisti sarà tolta nella sua interezza mediante l'apertura degli involucri dell'epididimo. Talvolta si è costretti ad asportare una parte dell'epididimo.

DECORSO ABITUALE

L'intervento si svolge in day surgery, in alcuni casi necessita di alcuni giorni di ricovero.

Il dolore nella sede dell'incisione è abitualmente minimo e temporaneo.

Il bagno è sconsigliato fino a quando non è avvenuta la completa cicatrizzazione della ferita chirurgica. Per qualche settimana lo scroto aumentato di volume e una piccola tumefazione attorno al testicolo può persistere per diverso tempo.

La convalescenza e la ripresa dell'attività è adattata all'età e prevista alcune settimane dopo l'intervento.

RISCHI E COMPLICANZE

Nella maggioranza dei casi l'intervento si svolge senza complicanze. Tuttavia tutti gli atti chirurgici comportano un certo numero di rischi e complicanze:

Alcune complicanze sono legate all'età, al vostro stato generale, all'anestesia e sono possibili durante tutti gli interventi chirurgici.

Le complicanze dirette in relazione all'intervento sono rare ma possibili:

- Ematoma: un sanguinamento dopo l'intervento può causare un ematoma dello scroto, che può estendersi agli organi genitali esterni, talora è necessario un intervento per drenare l'ematoma.
- Ritardo della cicatrizzazione: possono essere necessarie medicazioni.
- Infezione: con perdite dalla ferita, febbre, in tal caso è necessaria una terapia antibiotica adeguata.
- Riduzione della fertilità: Raro in caso di asportazione semplice della cisti, l'asportazione parziale o totale dell'epididimo può impedire il passaggio degli spermatozoi.
- Persistenza del fastidio locale e del dolore.

Si ricorda che tutti gli interventi chirurgici comportano un certo numero di rischi compresi quelli vitali, dovuti a delle variazioni individuali che non sono sempre prevedibili. Alcune di queste complicazioni sono eccezionali (lesione della vescica, dei nervi, dell'apparato digestivo) talora non guaribili.

In corso di questo intervento, il chirurgo può trovarsi di fronte ad una scoperta o ad un evento imprevisto che necessita di atti complementari o differenti da quelli inizialmente previsti, sia ad una interruzione del protocollo.

Il sottoscritto _____

Dichiara d'aver ricevuto dal Dott. _____

Una dettagliata informazione scritta ed orale riguardante l'intervento propostomi e le eventuali complicanze.

Una copia della presente scheda mi è stata consegnata nel giorno del colloquio

Roma _____

Firma _____

Il vostro urologo è a disposizione per ulteriori chiarimenti

**Dott. Massimiliano De Vecchis
Dott.ssa Rossana Lucera**

**Via Tagliamento, 25 – Cell: 335-394145
www.urologiadevecchis.it**